

Objek Untuk Memasukan Data

Oleh: taryanarx@email.unikom.ac.id

Pada materi ini akan dibahas mengenai penggunaan beberapa objek html yang biasa digunakan untuk memasukan data.

Ada 4 objek yang sering digunakan yaitu:

1. Textbox
2. Select
3. Radio
4. Checkbox

Objek Textbox, digunakan untuk memasukan data perbaris

Nama Pegawai :

Jam Kerja :

Upah Perjam :

```
Nama Pegawai :<input type=text name=nama size=20>
```

Object Select, digunakan untuk memasukan data dengan pilihan yang telah ditentukan

Jumlah

1 ▾

1

2

3

4

5

```
Jumlah :<select name=jumlah>
<option>1<option>2<option>3<option>4<option>5</select>
```

Objek Radio, digunakan untuk memasukan data yang hanya boleh memilih satu pilihan saja

PILIH BARANG

- Komputer
- Printer
- Laptop

```
<input type=radio name=barang value=Komputer>Komputer
```

Objek Checkbox digunakan untuk memasukan data, dimana data yang diinputkan boleh lebih dari satu pilihan

PILIH BARANG

- Komputer
- Printer
- Laptop

```
<input type=checkbox name=komputer value=Komputer>Komputer
```

Membaca Data POST dari HTML

Berikut akan dijelaskan bagaimana menangkap data/objek yang dikirimkan dari HTML

Nama File: `Baca.php`

```
<?php
//Membaca Objek textbox
$namapegawai=$_POST['namapegawai'];
echo "Nama Pegawai : $namapegawai";

//Membaca Objek Select
$jumlah=$_POST['jumlah'];
echo "Jumlah $jumlah";

//Membaca Objek Radio
$barang=$_POST['barang'];
echo "Barang : $barang";

//Membaca Object Checkbox
$komputer=$_POST['komputer'];
echo "Nama Barang : $komputer";
?>
```

Latihan 1

Buat program html untuk menampilkan hasil seperti berikut: ketentuan, jika total harga lebih dari 10 Juta akan mendapatkan diskon 5% dari total harga

<h2>Program Penjualan Barang</h2> <p style="text-align: center;">PILIH BARANG</p> <hr/> <p style="text-align: center;"> <input type="radio"/> Komputer <input type="radio"/> Printer <input type="radio"/> Laptop </p> <hr/> <p style="text-align: center;"> Jumlah <input type="text" value="1"/> </p> <hr/> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="Proses"/> <input type="button" value="Reset"/> </p>	<h2>PENJUALAN BARANG</h2> <hr/> <table border="1"> <tr><td>Nama barang</td><td>Komputer</td></tr> <tr><td>Harga</td><td>5000000</td></tr> <tr><td>Jumlah</td><td>2</td></tr> <tr><td>Total Harga</td><td>10000000</td></tr> <tr><td>Diskon 5%</td><td>0</td></tr> <tr><td>Bayar 5%</td><td>10000000</td></tr> </table>	Nama barang	Komputer	Harga	5000000	Jumlah	2	Total Harga	10000000	Diskon 5%	0	Bayar 5%	10000000
Nama barang	Komputer												
Harga	5000000												
Jumlah	2												
Total Harga	10000000												
Diskon 5%	0												
Bayar 5%	10000000												

Nama File: barang.html

```

<center>
<h2>Program Penjualan Barang</h2>
<form action="barang.php" method=post>
PILIH BARANG
<hr width=20%>
<table>
<tr><td><input type=radio name=barang value=Komputer>Komputer
<tr><td><input type=radio name=barang value=Printer>Printer
<tr><td><input type=radio name=barang value=Laptop>Laptop
<tr><td colspan=2><hr>
<tr><td>Jumlah <td>
<select name=jumlah>
<option>1
<option>2
<option>3
<option>4
<option>5
</select>
</table>
<hr width=20%>
<input type=submit value=Proses>
<input type=reset>

```

Berikut adalah File yang menangani input form tersebut diatas:

Nama File: barang.php

```
<center>
<h2>
PENJUALAN BARANG
<hr>
<table border=5>
<?php
$barang=$_POST['barang'];
$jumlah=$_POST['jumlah'];
$diskon=0;
if($barang=="Komputer") $harga=5000000;
if($barang=="Printer") $harga=1000000;
if($barang=="Laptop") $harga=3000000;
$total=$harga * $jumlah;
if($total>10000000) $diskon=0.05*$total;
$bayar=$total-$diskon;
echo "<tr><td>Nama barang <td> $barang";
echo "<tr><td>Harga <td> $harga";
echo "<tr><td>Jumlah <td> $jumlah";
echo "<tr><td>Total Harga <td> $total";
echo "<tr><td>Diskon 5% <td> $diskon";
echo "<tr><td>Bayar 5% <td> $bayar";
```

Latihan 2

Dengan menggunakan objek Checkbox, buat program untuk menampilkan input dan output seperti berikut:

Program Penjualan Barang

PILIH BARANG

Komputer
 Printer
 Laptop

Program Penjualan Barang

NAMA BARANG	HARGA
Komputer	5000000
Printer	1000000
Laptop	3000000
TOTAL	9000000

Nama File: barang2.html

```
<center>
<h2>Program Penjualan Barang</h2>
<form action="barang2.php" method=post>
PILIH BARANG
<hr width=20%>
<table>
<tr><td><input type=checkbox name=komputer value=Komputer>Komputer
<tr><td><input type=checkbox name=printer value=Printer>Printer
<tr><td><input type=checkbox name=laptop value=Laptop>Laptop

</table>
<hr width=20%>
<input type=submit value=Proses>
<input type=reset>
```

Nama File: barang2.php

```
<center>
<h2>Program Penjualan Barang</h2>
<table border=1>
<tr bgcolor=silver><td>NAMA BARANG <td>HARGA
<?php
$komputer=$_POST['komputer'];
$printer=$_POST['printer'];
$laptop=$_POST['laptop'];
```

```
if($komputer)
{
    $hk=5000000;
    echo "<tr><td>$komputer<td>$hk";
}
if($printer)
{
    $hp=1000000;
    echo "<tr><td>$printer<td>$hp";
}
if($laptop)
{
    $hl=3000000;
    echo "<tr><td>$laptop<td>$hl";
}
$total=$hk+$hp+$hl;
echo "<tr bgcolor=silver><td>TOTAL <td>$total";
```