

## Objek Untuk Memasukan Data

Oleh:taryanarx@email.unikom.ac.id

Pada materi ini akan dibahas mengenai penggunaan beberapa objek html yang biasa digunakan untuk memasukan data.

Ada 4 objek yang sering digunakan yaitu:

1. Textbox
2. Select
3. Radio
4. Checkbox

Objek Textbox, digunakan untuk memasukan data perbaris

Nama Pegawai :

Jam Kerja :

Upah Perjam :

Nama Pegawai :<input type="text" name="nama" size="20">

Object Select, digunakan untuk memasukan data dengan pilihan yang telah ditentukan

Jumlah

1 ▾

1

2

3

4

5

Jumlah :<select name=jumlah>  
<option>1<option>2<option>3<option>4<option>5</select>

Objek Radio, digunakan untuk memasukan data yang hanya boleh memilih satu pilihan saja

### PILIH BARANG

- Komputer
- Printer
- Laptop

<input type=radio name=barang value=Komputer>Komputer

Objek Checkbox digunakan untuk memasukan data, dimana data yang diinputkan boleh lebih dari satu pilihan

### PILIH BARANG

- Komputer
- Printer
- Laptop

```
<input type=checkbox name=komputer value=Komputer>Komputer
```

### Membaca Data POST dari HTML

Berikut akan dijelaskan bagaimana menangkap data/objek yang dikirimkan dari HTML

Nama File:baca.php

```
<?php
//Membaca Objek textbox
$namapegawai=$_POST['namapegawai'];
echo "Nama Pegawai : $namapegawai";

//Membaca Objek Select
$jumlah=$_POST['jumlah'];
echo "Jumlah $jumlah";

//Membaca Objek Radio
$barang=$_POST['barang'];
echo "Barang : $barang";

//Membaca Object Checkbox
$komputer=$_POST['komputer'];
echo "Nama Barang : $komputer";
?>
```

## Latihan 1

Buat program html untuk menampilkan hasil seperti berikut: ketentuan, jika total harga lebih dari 10 Juta akan mendapatkan diskon 5% dari total harga

<p align="center"><b>Program Penjualan Barang</b></p> <hr/> <p align="center"><b>PILIH BARANG</b></p> <hr/> <p align="center"> <input type="radio"/> Komputer  <input type="radio"/> Printer  <input type="radio"/> Laptop         </p> <hr/> <p align="center">Jumlah      <select style="width: 50px;">1 ▼</select></p> <hr/> <p align="center"> <input type="button" value="Proses"/> <input type="button" value="Reset"/> </p>	<p align="center"><b>PENJUALAN BARANG</b></p> <hr/> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nama barang</td> <td>Komputer</td> </tr> <tr> <td>Harga</td> <td>5000000</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Total Harga</td> <td>10000000</td> </tr> <tr> <td>Diskon 5%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Bayar 5%</td> <td>10000000</td> </tr> </table>	Nama barang	Komputer	Harga	5000000	Jumlah	2	Total Harga	10000000	Diskon 5%	0	Bayar 5%	10000000
Nama barang	Komputer												
Harga	5000000												
Jumlah	2												
Total Harga	10000000												
Diskon 5%	0												
Bayar 5%	10000000												

Nama File:barang.html

```
<center>
<h2>Program Penjualan Barang</h2>
<form action="barang.php" method="post">
PILIH BARANG
<hr width=20%>
<table>
<tr><td><input type=radio name=barang value=Komputer>Komputer
<tr><td><input type=radio name=barang value=Printer>Printer
<tr><td><input type=radio name=barang value=Laptop>Laptop
<tr><td colspan=2><hr>
<tr><td>Jumlah <td>
<select name=jumlah>
<option>1
<option>2
<option>3
<option>4
<option>5
</select>
</table>
<hr width=20%>
<input type=submit value=Proses>
<input type=reset>
```

Berikut adalah File yang menangani input form tersebut diatas:

Nama File: barang.php

```
<center>
<h2>
PENJUALAN BARANG
<hr>
<table border=5>
<?php
$barang=$_POST['barang'];
$jumlah=$_POST['jumlah'];
$diskon=0;
if($barang=="Komputer") $harga=5000000;
if($barang=="Printer") $harga=1000000;
if($barang=="Laptop") $harga=3000000;
$total=$harga * $jumlah;
if($total>10000000) $diskon=0.05*$total;
$bayar=$total-$diskon;
echo "<tr><td>Nama barang <td> $barang";
echo "<tr><td>Harga <td> $harga";
echo "<tr><td>Jumlah <td> $jumlah";
echo "<tr><td>Total Harga <td> $total";
echo "<tr><td>Diskon 5% <td> $diskon";
echo "<tr><td>Bayar 5% <td> $bayar";
```

## Latihan 2

Dengan menggunakan objek Checkbox, buat program untuk menampilkan input dan output seperti berikut:

<b>Program Penjualan Barang</b>		<b>Program Penjualan Barang</b>											
<b>PILIH BARANG</b> <hr/> <div style="margin-left: 100px;"> <input type="checkbox"/> Komputer  <input type="checkbox"/> Printer  <input type="checkbox"/> Laptop         </div> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span><input type="button" value="Proses"/></span> <span><input type="button" value="Reset"/></span> </div>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">NAMA BARANG</th> <th style="background-color: #cccccc;">HARGA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Komputer</td> <td>5000000</td> </tr> <tr> <td>Printer</td> <td>1000000</td> </tr> <tr> <td>Laptop</td> <td>3000000</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc;"><b>TOTAL</b></td> <td style="background-color: #cccccc;"><b>9000000</b></td> </tr> </tbody> </table>		NAMA BARANG	HARGA	Komputer	5000000	Printer	1000000	Laptop	3000000	<b>TOTAL</b>	<b>9000000</b>
NAMA BARANG	HARGA												
Komputer	5000000												
Printer	1000000												
Laptop	3000000												
<b>TOTAL</b>	<b>9000000</b>												

Nama File: barang2.html

```
<center>
<h2>Program Penjualan Barang</h2>
<form action="barang2.php" method=post>
PILIH BARANG
<hr width=20%>
<table>
<tr><td><input type=checkbox name=komputer value=Komputer>Komputer
<tr><td><input type=checkbox name=printer value=Printer>Printer
<tr><td><input type=checkbox name=laptop value=Laptop>Laptop

</table>
<hr width=20%>
<input type=submit value=Proses>
<input type=reset>
```

Nama File:barang2.php

```
<center>
<h2>Program Penjualan Barang</h2>
<table border=1>
<tr bgcolor=silver><td>NAMA BARANG <td>HARGA
<?php
$komputer=$_POST['komputer'];
$printer=$_POST['printer'];
$laptop=$_POST['laptop'];
```

```
if($komputer)
{
    $hk=5000000;
    echo "<tr><td>$komputer<td>$hk";
}
if($printer)
{
    $hp=1000000;
    echo "<tr><td>$printer<td>$hp";
}
if($laptop)
{
    $hl=3000000;
    echo "<tr><td>$laptop<td>$hl";
}
$total=$hk+$hp+$hl;
echo "<tr bgcolor=silver><td>TOTAL <td>$total";
```