

# PHP

## Materi – 9 part 3

Membuat Aplikasi ( PHP + MySql )



Memasukkan Template Web

# Copy CSS

Copy folder yang ditandai berikut, lalu paste di dalam folder nilaiinline\_nim

Masuk ke folder \_\_\_\_admin\_\_\_\_

Lalu copy file dan paste di folder admin Anda



# Tampil CSS

Buka alamat



Maka halaman yang akan muncul sebagai berikut

**NILAI ONLINE**

[HOME](#) [MAHASISWA](#) [DOSEN](#) [NILAI](#) [LOGOUT](#)

**Selamat datang di Website Nilai Online**

# Hyperlink Get Page

Metode ini, digunakan agar link yang kita buat tidak diikuti dengan akhiran ekstensi(.php). langkah yang harus anda lakukan adalah

1. Buka file /admin/index.php
2. Perhatikan kode berikut

```
59 <?php if($_GET['adm']){  
60     include($fixpath . $_GET['adm'].".php");  
61 }else{  
62     include ("home.php");  
63 }?>
```

Terdapat parameter “adm” untuk kita tentukan halaman, dimana ketika parameter tersebut dijalankan maka ditampilkan **‘isiparameter.php’**

Dan jika tidak ada parameter maka akan ditampilkan home.php

# Get Parameter

Perhatikan code berikut

```
40 <div class="navbar-collapse collapse ">
41   <ul class="nav navbar-nav">
42     <li class="active"><a href="?adm=home">Home</a></li>
43     <li><a href="?adm=mahasiswaView">Mahasiswa</a></li>
44     <li><a href="#">Dosen</a></li>
45     <li><a href="#">Nilai</a></li>
46     <li><a href="#">Logout</a></li>
47   </ul>
48 </div>
```

Hyperlink **?adm=mahasiswaView** merupakan cara pemanggilan parameter

# Hyperlink Tambah Mahasiswa

Pada file mahasiswaView.php ubah hyperlink

```
11 <a href="mahasiswaAdd.php">
```

menjadi

```
<a href="?adm=mahasiswaAdd">
```

Ini dilakukan agar tampilan form sebelumnya ditampilkan dengan css yang ada

# Hyperlink Edit & Delete

Masih di file mahasiswaView.php perhatikan code “mahasiswaEdit.php?nim= .....”

```
36 <td class="value"><a href ="mahasiswaEdit.php?nim=<?php echo "  
$dataMhs[0]"; ?>">Edit</a> | <a href ="mahasiswaDelete.php?nim=  
<?php echo "$dataMhs[0]"; ?>">Delete</a></td>
```

Untuk membuat hyperlink yang sudah ada “?” maka penulisannya sebagai berikut

“?adm=mahasiswaEdit&nim= .....”

LAKUKAN HAL YANG SAMA UNTUK DELETE

# Ubah JavaScript

Saat setelah berhasil **tambah**, **edit** dan **delete** data mahasiswa javascript akan menampilkan kembali halaman mahasiswa.php

```
echo "<script>alert('Data Mahasiswa Berhasil Dirubah !')</script>";  
echo "<script type = 'text/javascript'>window.location = 'mahasiswaView.php'</script>";
```

Ubah menjadi  
?adm=mahasiswaView

```
<a href="mahasiswaView.php">&raquo;KEMBALI</a>
```

Ubah menjadi  
?adm=mahasiswaView

**APLIKASIKAN DI FILE TAMBAH DAN EDIT MAHASISWA**



# LATIHAN

## **LAKUKAN PENAMBAHAN HYPERLINK(PARAMETER) UNTUK :**

- MAHASISWA : EDIT, DELETE DAN CARI
- DOSEN : VIEW, TAMBAH, EDIT , DELETE DAN CARI
- MATAKULIAH : VIEW, TAMBAH, EDIT , DELETE DAN CARI
- NILAI : VIEW, TAMBAH, EDIT , DELETE DAN CARI

Thank you

