


# MEMFORMAT HTML

# HEADING

<H1>Heading Level 1</H1>  
<H2>Heading Level 2</H2>  
<H3>Heading Level 3</H3>  
<H4>Heading Level 4</H4>  
<H5>Heading Level 5</H5>  
<H6>Heading Level 6</H6>



# PHISICAL STYLE

- Suatu jenis format yang diberikan pada teks tanpa tergantung pada jenis dari elemen dasar teks tersebut.

Elemen	Fungsi
<B>.....</B>	Untuk menebalkan teks
<I>.....</I>	Untuk membuat teks terlihat miring
<U>.....</U>	Untuk menggarisbawahi teks
<S>.....</S>	Untuk memberikan coretan pada teks
<BLINK>.....</BLINK>	Membuat teks berkedip (khusus netscape)
<TT>.....<TT>	Menampilkan teks dalam format typewriter
<BIG>.....<BIG>	Untuk membesarkan teks
<SMALL>.....<SMALL>	Untuk mengecilkan teks
<SUB>.....<SUB>	Membuat teks subscript
<SUP>.....<SUP>	Membuat teks superscript

# CONTOH PHYSICAL STYLE

G:\bahan ajar internet\data-data bahan ajar\html example\lat9physicalstyle.HTML - Microsoft Internet E... 

File Edit View Favorites Tools Help

Back     Search Favorites History         Go Links  DAP

Address  G:\bahan ajar internet\data-data bahan ajar\html example\lat9physicalstyle.HTML  Go  Links  DAP

Tag <B>....</B>	digunakan untuk <b>menebalkan</b> teks
Tag <I>....</I>	digunakan untuk <i>memiringkan</i> teks
Tag <U>....</U>	digunakan untuk <u>menggarisbawahi</u> teks
Tag <S>....</S>	digunakan untuk <del>meneoreet</del> teks
Tag <BLINK>....</BLINK>	digunakan untuk membuat teks berkedip
Tag <TT>....</TT>	digunakan untuk menampilkan teks dalam font typewriter
Tag <BIG>....</BIG>	digunakan untuk membesarkan teks
Tag <SMALL>....</SMALL>	digunakan untuk memperkecil teks
Tag <SUB>....</SUB>	digunakan untuk membuat teks <i>Subscript</i>
Tag <SUP>....</SUP>	digunakan untuk membuat teks <i>Superscript</i>

  Done My Computer

## **FONT**


- **Ukuran Teks**

Untuk mengatur ukuran suatu teks, elemen FONT menyediakan atribut SIZE dengan nilai dari 1 sampai 7.  
Contoh :

```
<font size=1>ukuran teks=1</font>
<font size=2>ukuran teks=2</font>
<font size=3>ukuran teks=3</font>
<font size=4>ukuran teks=4</font>
<font size=5>ukuran teks=5</font>
<font size=6>ukuran teks=6</font>
<font size=7>ukuran teks=7</font>
```



# CONTOH PENGGUNAAN FONT SIZE



# MENGUBAH WARNA TEKS


- Atribut COLOR pada elemen FONT. Pendefinisian warna dilakukan dengan dua cara yaitu, melalui nama warna atau menggunakan nilai RGB warna.
- Penggunaan pada HTML

**<font color =”red”>teks berwarna merah</font>**

**<font color=”#8A2BE2”>Teks berwarna  
Blueviolet</font>**



# CONTOH FONT COLOR



## MENGUBAH JENIS FONT


- Menggunakan atribut FACE pada elemen FONT. Jenis – jenis font yaitu TIMES NEW ROMAN, ARIAL, COMIC SANS MS, COURIER NEW dan lain sebagainya.
- Contoh Penggunaan Jenis Font

**<Font Face="arial">Font jenis Arial</font>**

**<Font Face="Comic San MS"> Jenis Font Comic San MS</font>**



# CONTOH FONT FACE



Atribut	Argumen	Keterangan
Size	Diisi dengan angka 1 sampai 7	Digunakan untuk mengatur ukuran font
Color	Nama warna RGB (#XXXXXXXXXX)	Digunakan untuk mengubah warna font
face	Jenis font	Digunakan untuk mengubah jenis font

### Contoh Penggabungan :

<font size="6" color="green" face="arial">Gabungan beberapa atribut pada suatu teks</font>



## GANTI BARIS DAN GARIS HORIZONTAL

- Elemen untuk ganti baris adalah <BR> yang berguna untuk menuliskan teks pada baris berikutnya. Contoh :  
**<Font Face="arial">Font jenis Arial</font>**  
**<br>**  
**<Font Face="Comic San MS"> Jenis Font Comic San MS</font>**



# GARIS HORIZONTAL

- Elemen untuk membuat garis horizontal adalah <HR>. Beberapa atribut yang digunakan yaitu :

Atribut	Argumen	Keterangan
Align	Center Left Right	Digunakan untuk melakukan perataan pada garis yang dibuat
Noshade	noshade	Untuk memunculkan efek tanpa bayang-bayang 3-D
Size	Piksel %	Digunakan untuk menentukan ukuran ketebalan garis argumen dapat berupa piksels atau persen
Width	Piksel %	Digunakan untuk memntukan ukuran panjang garis, argumen dapat berupa piksels atau persen
Color	Nama warna RGB	Untuk memberi warna pada garis yang dibuat

# CONTOH PENGGUNAAN PADA HTML

```
<hr align="left" width="500" size="10" noshade>  
<hr>  
<hr align="center" width="400" size="7" color="red">  
<hr align="right" width="500" size="20" noshade color="green">
```

