

Cascading Style Sheet

Oleh: Taryana Suryana M.Kom
Teknik Informatika Unikom

taryanarx@email.unikom.ac.id

taryanarx@gmail.com

[Line/Telegram: 081221480577](#)

8.1 Pengertian CSS

CSS (*Cascading Style Sheet*) adalah suatu *bahasa stylesheet* yang digunakan untuk mengatur tampilan suatu website, baik tata letaknya, jenis huruf, warna, dan semua yang berhubungan dengan tampilan. Pada umumnya CSS digunakan untuk menformat halaman web yang ditulis dengan HTML atau XHTML.

8.2 Cara Menuliskan CSS

Ada dua cara yang bisa diterapkan untuk menggunakan CSS pada web. Cara yang pertama adalah dengan membuat CSS langsung didalam satu file HTML kita (*internal / inline style sheet*). Cara yang kedua adalah dengan cara memanggil CSS tersebut dari file CSS tersendiri (*external style sheet*).

Cara pemakaian CSS ada 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan menggabungkan CSS langsung ke dalam satu file markup (*internal*), cara yang kedua adalah dengan cara memanggil CSS tersebut (*eksternal*).

Contoh eksternal css


```
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css" />
</head>
```

Kalau memakai *internal CSS* semua kode CSS dan markup dimasukkan dalam satu file yang sama, sedangkan jika memakai *eksternal CSS* diperlukan link untuk menghubungkan keduanya.

Contoh Internal css

Nama File:css1.html

```
<head>
<style type="text/css">
hr {color:sienna;}
p {margin-left:2px;}
body {background-image:url("bgdesert.jpg");}
</style>
</head>
<h1>Menampilkan Latar Belakang dengan CSS
```



Gambar 8.1. Background dengan CSS

8.2.1. Inline

Penulisan dengan cara **Inline** artinya bahwa code css tersebut dituliskan langsung dibagian program yang sedang anda buat.

Nama File:css2.html

```
<html>
<head>
<title>bentuk inline</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<p id="cth1">kalimat ini tidak menggunakan format css</p>
<p id="cth2" style="font-size:20pt">kalimat ini menggunakan
format css untuk ukuran font sebesar 20 point</p>
<p id="cth3" style="font-size:15pt" >kalimat ini menggunakan
format css untuk ukuran font sebesar 15 point</p>
</body>
</html>
```



Gambar 8.2. CSS Inline

8.2.2.Embedded

Penulisan dengan Embedded artinya bahwa code css tersebut dituliskan langsung atau dibenamkan pada bagian atas program yang sedang anda buat dan pada bagian penggunaan cukup menuliskan selector dari css tersebut disertai dengan parameter yang ada

Nama File:css3.html

```
<html>
<head>
<title>bentuk penulisan secara embedded</title>
</head>

<style>
body {background:##ffffff color:#ffff00; margin-left:0.5in}
h1 {font-size:18pt; color:#ff0000}
p {font-size:12pt; font-family:arial; text-indent:0.5in}
</style>

<body>
<h1 id="cth1">judul berukuran 18 point dan warna merah</h1>
<p id="cth2">tag p di format dengan ukuran 12, tipe font arial,
indensi 0.5 inch</p>
</body>
</html>
```




Gambar 8.3. CSS dengan cara Embedded

8.2.3.Embedded Class

Penulisan dengan EmbeddedClass hampir sama dengan penulisan embedded, tetapi disini dalam penggunaanya menggunakan clausa *class* pada bagian text yang ingin ditampilkan.

NamaFile:css4.html

```
<html>
<head>
<title>bentuk penulisan secara embedded dengan class</title>
</head>
<style>
    p.coklat {font-size:14pt; color:brown}
    p.biru {font-size:15pt; color:blue}
</style>
<body>
    <p id="cth1">bentuk standar tanpa style</p>
    <p id="cth2" class="coklat">bentuk class coklat</p>
    <p id="cth3" class="biru">bentuk class biru</p>
</body>
</html>
```



Gambar 8.4. CSS dengan cara Embedded Class

8.2.4. Linked Style Sheet

Cara Penulisan css berikutnya adalah dengan cara menuliskan code css tersebut disebuah file yang terpisah kemudian memanggilnya dengan menggunakan perintah link, untuk menggabungkanya dengan program utama yang memanggil.

NamaFile:css5.html

```
<html>
<head>
<title>bentuk linked style sheet</title>
<link rel=stylesheet href="linked.css" type="text/css">
</head>
<body>
<h1 id="cth1">judul berukuran 20 point dengan warna biru</h1>
<p id="cth2">tag p di format dengan ukuran 14, tipe font arial, indensi 0.5 inch</p>
<p id="cth3">latar belakang warna putih dengan margin 0,5 inch</p>
</body>
</html>
```

Contoh file css yang disimpan terpisah dari halaman utama

Nama File:Linked.css


```
<style>
body {background:#0000ff; color:#ffff00; margin-left:0.5in}
H1 {font-size:20pt; color:#00008b}
P {font-size:14pt; font-family:arial; text-indent:0.5in}
</style>
```



Gambr 8.5. Memanggil Linked css

8.3.Sintak CSS

CSS memiliki aturan dalam penulisannya, yaitu ada bagian utama yang dinamakan selector dan ada satu atau lebih bagian deklarasi



Bagian Selector biasanya ditulis menggunakan perintah html yang biasa digunakan, sedangkan deklarasi biasanya terdiri dari properti dan nilai, Properti sendiri adalah atribut style yang ingin Anda ubah.

CATATAN PENTING:
Setiap Properti selalu memiliki sebuah nilai

Sebuah deklarasi CSS selalu diakhiri dengan titik koma, dan kelompok deklarasi dikelilingi oleh kurung kurawal:

```
p{color: red; text-align: center;}
```


Untuk membuat CSS agar lebih mudah dibaca, Anda dapat menempatkan satu deklarasi pada tiap baris, seperti ini:

```
p  
{  
color:red;
```

```
text-align:center;  
}
```

Contoh Program

```
<html>  
<head>  
<style type="text/css">  
p  
{  
color:red;  
text-align:center;  
}  
</style>  
</head>  
<body>  
<p>Belajar CSS</p>  
<p>Paragrap ini menggunakan CSS.</p>  
</body>  
</html>
```



Gambar8.6. Contoh Sintak Dasar CSS

8.3.1. id dan class Selectors

Selain menggunakan style html, CSS memungkinkan Anda untuk menentukan penyeleksi Anda sendiri yang disebut "id" dan "kelas".

CATATAN PENTING:

id selektor harus elemen tunggal yang unik di definisikan dengan menggunakan tanda "#"

Contoh Program

```
#paragrap1  
{  
text-align:center;
```

```
color:red;  
}
```

```
<html>  
<head>  
<style type="text/css">  
#paragrap1  
{  
text-align:center;  
color:red;  
}  
</style>  
</head>  
<body>  
<p id="paragrap1">Belajar CSS!</p>  
<p>Tulisan ini tidak menggunakan style yang telah dibuat</p>  
</body>  
</html>
```



Gambar 8.7. Id dan Class Selector

8.3.2.class Selectors

class selectors digunakan untuk menentukan gaya untuk sekelompok elemen. Berbeda dengan id selector, class selector paling sering digunakan pada beberapa elemen. Hal ini memungkinkan Anda untuk menetapkan gaya tertentu untuk banyak elemen HTML dengan kelas yang sama.

CATATAN PENTING:


id class selector menggunakan atribut class html dan didefinisikan dengan menggunakan “.”

Contoh program

```
.center  
{
```

```
text-align:center;  
}
```

```
<html>  
<head>  
<style type="text/css">  
.center  
{  
text-align:center;  
}  
</style>  
</head>  
<body>  
<h1 class="center">Center-aligned heading</h1>  
<p class="center">Center-aligned paragraph.</p>  
</body>  
</html>
```



Gambar 8.8. Class Selector

8.4 CSS Styling

CSS dapat digunakan untuk mendefinisikan efek yang terjadi pada latar belakang dan elemennya. CSS properti yang digunakan untuk mengatur efek latar belakang:

- ❖ background-color
- ❖ background-image
- ❖ background-repeat
- ❖ background-attachment
- ❖ background-position

8.4.1. Background-color

Properti background-color dapat digunakan untuk menentukan elemen dari warna latar belakang.

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
body
{
background-color:#A9A9A9;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>Jurusan Teknik Informatika</h1>
<p>universitas Komputer Indonesia</p>
</body>
</html>
```



Gambar 8.9. Mengatur Warna Latar Belakang

Untuk menentukan warna pada css dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- Nilai HEXADESIMAL, contoh "#ff0000"
- Nilai RGB, contoh "rgb(255,0,0)"
- Nama warna, contoh "red"

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
h1
{
background-color:#6495ed;
}
p
{
background-color:#e0ffff;
```

```

}
div
{
background-color:#b0c4de;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>Mengatur Warna Background dengan CSS!</h1>
<div>
VIRUS MALWARE TROJAN HORSE
<p>Sebagai salah satu platform yang paling populer sejagat saat ini, ternyata telah membawa Android ke sisi dimana harus dihadapkan pada permasalahan keamanan baru berupa munculnya ancaman virus Trojan Horse tangguh terbaru bernama Obad yang ditemukan oleh Kaspersky baru-baru ini dan setidaknya harus segera ditanggulangi secepatnya.
<p>sumber:http://www.beritateknologi.com</p>
</div>
</body>
</html>

```



Gambar 8.10.Mengatur Warna Background

Kotak Transparan

Saat menggunakan properti opasitas untuk menambahkan transparansi ke elemen latar belakang, semua elemen anaknya menjadi transparan juga. Ini dapat membuat teks di dalam elemen yang sepenuhnya transparan sulit dibaca:

Namafile:css12.html

```

<html>
<head>
<style>
div {
    background: rgb(0, 128, 0);
}

div.satu {
    background: rgba(0, 128, 0, 0.1);
}

div.dua {
    background: rgba(0, 128, 0, 0.3);
}

```



```
div.tiga {
    background: rgba(0, 128, 0, 0.6);
}
</style>
</head>
<body>

<h1>Transparent Box</h1>
<p>With opacity:</p>

<div style="opacity:0.1;">
    <h1>10% opacity</h1>
</div>

<div style="opacity:0.3;">
    <h1>30% opacity</h1>
</div>

<div style="opacity:0.6;">
    <h1>60% opacity</h1>
</div>

<div>
    <h1>opacity 1</h1>
</div>


<p>With RGBA color values:</p>
<div class="satu">
    <h1>10% opacity</h1>
</div>

<div class="dua">
    <h1>30% opacity</h1>
</div>

<div class="tiga">
    <h1>60% opacity</h1>
</div>

<div>
    <h1>default</h1>
</div>

</body>
</html>
```



Gambar 8.11. Latar Belakang Warna dengan Opacity

8.4.2. background-image

Properti background-image dapat digunakan untuk menentukan elemen dari latar belakang dengan menggunakan Gambar.

NamaFile:css13.html

```
<html>
<head>
<style>
body {
    background-image: url("paper.gif");
}
</style>
</head>
<body>

<h1>Hello CSS!</h1>

<p>Background Menggunakan Gambar</p>

</body>
</html>
```



Gambar 8.12. Latar Belakang Gambar

Background Gambar dapat juga digunakan untuk memberikan Latar Belakang gambar pada paragraph tertentu.


NamaFile:css14.html

```
<html>
<head>
<style>
p {
  background-image: url("paper.gif");
}
</style>
</head>
<body>

<h1>Hello CSS!</h1>

<p>Paragrap Ini Menggunakan Latar Belakang Gambar!</p>

</body>
</html>
```



Gambar 8.13. Paragraph dengan Latar Belakang Gambar

8.4.3.background-repeat


Secara default, properti gambar latar belakang mengulangi gambar baik secara horizontal maupun vertikal.

Pengulangan Pada Bagian Horizontal

NamaFile:css15.html

```
<html>
<head>
<style>
body {
    background-image: url("gradient_bg.png");
    background-repeat: repeat-x;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>Hello CSS!</h1>
<p>Latar Belakang Gambar hanya diulang pada bagian Horizontal!</p>
</body>
</html>
```



Gambar 8.14. Latar Belakang Gambar dengan Repeat

8.4.3.background-attachment

Properti lampiran latar belakang menentukan apakah gambar latar belakang harus menggulir atau tetap (tidak akan menggulir dengan halaman lainnya):


Namafile:css16.html



Gambar 8.15. Latar Belakang Gambar tidak ikut bergulir

NamaFile:css17.html

```
<p>The background-image scrolls. Try to scroll down the page.</p>  
</body>  
</html>
```



Gambar 8.16. Latar Belakang Gambar ikut bergulir

8.4.4.background - Shorthand

Untuk mempersingkat kode, dimungkinkan juga untuk menentukan semua properti latar belakang dalam satu properti tunggal. Ini disebut properti singkat.

Contoh:

```
body {  
    background-color: #ffffff;  
    background-image: url("img_tree.png");  
    background-repeat: no-repeat;  
    background-position: right top;  
}
```

Dapat ditulis singkat menjadi:

```
body {  
    background: #ffffff url("img_tree.png") no-repeat right top;  
}
```

NamaFile:css18.html

```
<html>  
<head>  
<style>  
body {  
    background: #ffffff url("img_tree.png") no-repeat right top;  
    margin-right: 200px;
```

```
}

</style>
</head>
<body>


<h1>The background Property</h1>

<p>The background property is a shorthand property for specifying all the background properties in one declaration.</p>

<p>Here, the background image is only shown once, and it is also positioned in the top-right corner.</p>

<p>We have also added a right margin, so that the text will not write over the background image.</p>

</body>
</html>
```



The screenshot shows a web browser window with multiple tabs open, all labeled 'css17'. The active tab is titled 'File | D:/BELAJAR_HTML/css18.html'. The page content is as follows:

The background Property

The background property is a shorthand property for specifying all the background properties in one declaration.

Here, the background image is only shown once, and it is also positioned in the top-right corner.

We have also added a right margin, so that the text will not write over the background image.

A large, stylized pink tree with a brown trunk and a brown owl perched on one of its branches is visible on the right side of the page, serving as the background image.

TUGAS 8

Untuk Modul 8 tidak ada tugas, pelajari,coba dan pahami materi css, agak ribet dikit,,,
Tetep semangat belajar

DAFTAR PUSTAKA

1. Suryana, Taryana (2022) [Frame Dalam Html](#). [Teaching Resource]
2. Suryana, Taryana (2022) [Materi 6 Membuat Tautan Atau Link Dalam Html](#). [Teaching Resource]
3. Suryana, Taryana (2022) [Materi 5 Form Dengan Html Dan Html5](#). [Teaching Resource]
4. Suryana, Taryana (2022) [Materi 4. Membuat Tabel Dalam Html](#). [Teaching Resource]
5. Suryana, Taryana (2022) [Materi 3 Membuat List / Daftar](#). [Teaching Resource]
6. Suryana, Taryana (2022) [Materi 2 Memformat Dokumen Html](#). [Teaching Resource]
7. Suryana, Taryana (2022) [Materi 1 Pengenalan Html](#). [Teaching Resource]
8. Suryana, Taryana (2021) [Bab 1. Pengenalan Html](#). [Teaching Resource]
9. Suryana, Taryana (2021) [Pelatihan Pembuatan Website Dengan Menggunakan Html Dan Dreamweaver](#). [Teaching Resource]
10. <https://www.w3schools.com/html>, September, 2021
11. Suryana, Taryana (2021) [Materi 1. Pengenalan Html Web Browser Dan Text Editor](#). [Teaching Resource]
12. Suryana, Taryana (2021) [Pengenalan Komputer Aplikasi It 1 Dan Pemrograman Web](#). [Teaching Resource]
13. Suryana, Taryana; Koesheryatin (2014), [Aplikasi Internet Menggunakan HTML, CSS & Java Script](#), Elexmedia Komputindo, Jakarta
14. Suryana, Taryana (2010) [Membuat Web Pribadi dan Bisnis dengan HTML](#)., Gava Media, Jogyakarta
15. Suryana, Taryana; Koesheryatin (2014), [Aplikasi Internet Menggunakan HTML, CSS & Java Script](#), Elexmedia Komputindo, Jakarta
16. Suryana, Taryana (2021) [Bab 1. Pengenalan Html](#). [Teaching Resource]
17. Suryana, Taryana (2021) [Pelatihan Pembuatan Website Dengan Menggunakan Html Dan Dreamweaver](#). [Teaching Resource]
18. Suryana, Taryana (2010) [Membuat Web Pribadi dan Bisnis dengan HTML](#)., Gava Media, Jogyakarta
19. <https://www.w3schools.com/html>, September, 2021
20. Suryana, Taryana (2021) [Materi 1. Pengenalan Html Web Browser Dan Text Editor](#). [Teaching Resource]
21. Suryana, Taryana (2021) [Pengenalan Komputer Aplikasi It 1 Dan Pemrograman Web](#). [Teaching Resource]
22. Suryana, Taryana (2021) [Memformat Dokumen Html](#). [Teaching Resource]
23. Suryana, Taryana (2021) [Membuat List Atau Daftar Dengan Html Materi Jurusan Perancangan Wilayah Dan Kota](#). [Teaching Resource]
24. Suryana, Taryana (2021) [Membuat List Atau Daftar Dengan Html Untuk Jurusan Teknik Sipil](#). [Teaching Resource]
25. Suryana, Taryana (2021) [Membuat List Atau Daftar Dengan Html](#). [Teaching Resource]
26. Suryana, Taryana (2021) [Membuat Tabel Dengan Html Kelas If-wa1-ul2-2021](#). [Teaching Resource]
27. Suryana, Taryana (2021) [Membuat Tabel Dengan Html Kelas Ts-2021-1](#). [Teaching Resource]
28. Suryana, Taryana (2021) [Membuat Tabel Dengan Html Kelas Pwk-2021-1](#). [Teaching Resource]
29. Suryana, Taryana (2021) [Input Dan Output Data Barang Dan Data Member](#). [Teaching Resource]
30. Suryana, Taryana (2021) [Membuat Aplikasi Pencatatan Perkawinan Disdukcapil](#). [Teaching Resource]
31. Suryana, Taryana (2021) [Membuat Tabel Dengan Html Kelas If3-2021-1](#). [Teaching Resource]
32. Suryana, Taryana (2021) [Membuat Tabel Dengan Html Kelas If-2-2021-1](#). [Teaching Resource]
33. Suryana, Taryana (2021) [Membuat Tabel Dengan Html Kelas If-12021-1](#). [Teaching Resource]
34. <https://www.w3schools.com/html>