

PHP & MYSQL

15.1. STUDI KASUS TOKO KOMPUTER ONLINE

Pada bab ini kita akan mencoba mengaplikasikan semua materi yang pernah dipelajari sebelumnya kedalam bentuk aplikasi yang sesungguhnya..

Ada kasus sebuah perusahaan komputer, ingin membuat aplikasi shopping chart (e-commerce). Diharapkan dengan adanya system ini akan mempermudah bagi user untuk membeli produk yang ada di perusahaan tersebut, hanya dengan melalui Internet.

Pertama Buat Tampilkan Depan Seperti berikut:



Tampil Utama Toko Komputer Online

index.php

```
<html>
<frameset border=0 rows="25%,*">
<frame src="atas.php">
<frameset cols="20%,*">
<frame src="kiri.php">
<frame src="kanan.php" name=kanan>
</frameset>
</frameset>
</html>
```

PHP & MYSQL

atas.php

```
<html>
<body bgcolor=skyblue>
<center>
<table border=0>
<td>

<td>
<H1>
Komputer <font color=green><b>O</b><i>nline</i>
</html>
```

kiri.php

```
<HTML>
<BODY aLink=#ddeeff bgColor=green link=#bbccff text=#aabbff vLink=#ffcc33>
<FONT Face="MS Sans Serif, Sans Serif, Arial">
KATEGORI<br>
<HR>
<a href="kanan.php" target=kanan>Home</a>
<hr>
<?
include "db.inc";
$sql="select tipe,nama from kategori";
if (!$res=mysql_query($sql, $dbh))
{
    echo mysql_error();
    exit;
}
while ($row=mysql_fetch_row($res))
{
echo "<a target='kanan' href=jenisbarang.php?type=$row[0]>$row[0]<br></a>";
}
?>
<br>
<br>
<hr>
MAINTENANCE
<hr>
<a href="utama.php" target="kanan">M.Kategori </a><br>
<a href="maintenance.php" target="kanan">M.Jenisbarang</a>
<a href="viewall.php" target="kanan">Daftar Pesanan</a>
```

kanan.php

```
<html>
<center>
<br>






</center>
<hr>
<table border=0>
<?
include "db.inc";
echo ("<font face=Verdana color=blue size=1>");
$sql="select * from kategori ";
if (!$res=mysql_query($sql, $dbh))
{
    echo mysql_error();
    exit;
}
while ($row=mysql_fetch_row($res))
{
    echo "<tr>";
    echo "<td width=150><img src='getdata.php?id=$row[0]' width=120 height=75>";
    echo "<td><a href=jenisbarang.php?type=$row[1]>$row[1]</a>";
}
?>
```

15.2. Menu Maintenance

Pada bagian kiri bawah layar, ada 3 buah link yang berguna untuk mengatur jalanya system e-commerce ini, jika sudah di onlinekan di Internet, ketiga Menu ini harus dihilangkan, karena hanya diperlukan untuk administrator saja.



Menu Maintenance

15.3. Maintenance Kategori,

Adalah suatu modul yang berguna untuk memasukan kategori barang apa saja yang akan dimasukan ke dalam database ini.



Jendela Kategori


a. Add

Tombol Ini berfungsi untuk memasukan kategori barang yang akan dijual atau di Onlinekan, Click tombol Add, selanjutnya akan ditampilkan jendela seperti berikut:

Tipe	:	<input type="text"/>
Nama	:	<input type="text"/>
Image	:	<input type="text"/> <input type="button" value="Browse..."/>

PHP & MYSQL

Pada Tipe, masukan Kategori tipe yang akan dimasukan, misalnya KAMERA, pada Nama Kategori, Masukan Keterangan Singkat mengenai Kamera tersebut, Selanjutnya pada bagian Image, click tombol browse, kmeudian pilih nama file gambar yang berhubungan dengan kamera tersebut.



Jendela Pemilihan gambar

Click tombol Submit, apabila akan menyimpan data tersebut, atau click Back, untuk membatalkannya. Jika data berhasil disimpan, maka pada layar utama akan masuk kategori yang baru beserta gambar dari katategori tersebut.



Contoh Penambahan kategori KAMERA

PHP & MYSQL

b. Modify

Tombol Ini berfungsi untuk melakukan perubahan, apabila ada data yang sudah terlanjur masuk, dan akan diperbaiki. Untuk memperbaiki data, pertama, pilih kategori yang akan diedit

Tipe Barang

Selanjutnya Click Tombol Modify, dan akan ditampilkan jendela seperti berikut:

No ID :
Tipe :
Nama :
File Photo Harus diisi ulang



setelah melakukan perubahan data harus disace kembali, dengan cara mengclick lagi tombol Modify.

c. Delete

Tombol Ini berfungsi untuk menghapus data, apabila ada data yang sudah tidak diperlukan lagi.. Untuk menghapus data, pertama, pilih kategori yang akan dihapus, kemudian click tombol Delete, dan selanjutnya akan ditampilkan jendela seperti berikut:

No ID :
Tipe :
Nama :



Click tombol delete, untuk menghapus secara permanen, atau click Back untuk kembali ke halaman sebelumnya.

PHP & MYSQL

15.4. Maintenance Jenis Barang,

Adalah suatu modul yang berguna untuk memasukan jenis-jenis barang yang disesuaikan dengan kategori barang yang sudah ada. Setelah menu ini diclick, maka akan ditampilkan jendela seperti berikut:



a. Add

Tombol Ini berfungsi untuk memasukan jenis barang yang akan dijual atau di Onlinekan, Click tombol Add, selanjutnya akan ditampilkan jendela seperti berikut:

Catalog Maintenance

Type :

Merk:

Price:

Notes:

Jendela Menasukan Jenis Barang

PHP & MYSQL

Pilih Type barang. Kemudian masukan Merk, harga dan spesifikasi dari barang yang akan dijual tersebut. Jika sudah diisi click tombol Add,

KAMERA



MERK	SPESIFIKASI	HARGA
CANON	Kamera Digital paling keren saat ini	\$150

[Back](#)

Jika sukses maka akan ditampilkan output seperti gambar diatas.

b. Modify

Tombol Ini berfungsi untuk melakukan perubahan, apabila ada data yang sudah terlanjur masuk, dan akan diperbaiki. Untuk memperbaiki data, pertama, pilih jenis barang yang akan diedit

Type :

Merk:

Price:

Notes:

Modify Jenis Barang

Perbaiki data diatas, jika sudah click tombol Modify, maka hasil perubahan akan disave kedalam database.

c. Delete

PHP & MYSQL

Tombol Ini berfungsi untuk menghapus data, apabila ada data yang sudah tidak diperlukan lagi.. Untuk menghapus data, pertama, pilih jenis barang yang akan dihapus, kemudian click tombol Delete, dan selanjutnya akan ditampilkan jendela seperti berikut:

Type :
MONITOR

Merk:
SEAGATE BARACUDA ATA-IV

Price:
400000

Notes:
SEAGATE ATA-IV 7200 RPM, DENGAN LWB 922

Delete

Jendela Hapus Data

15.5. Daftar Pesanan

Adalah suatu modul yang berguna untuk menampilkan semua daftar pesanan barang yang telah masuk kedalam database.



The screenshot shows a web browser window displaying the 'Ilisa Komputer Online' website. The page features a navigation menu on the left with categories like MONITOR, PROCESSOR, and KAMERA. The main content area is titled 'DAFTAR PEMESANAN BARANG' and contains a table with the following data:

NAMA PEMESAN	Merk	Type	Sp
FAHRA	LG	MONITOR	M
FAHRA	ASUS	CDROM	Ke
FAHRA	INTEL	PROCESSOR	Pr
FAHRA	LG	MONITOR	M
DELPHIANA	ASUS	CDROM	Ke
DELPHIANA	SAMSUNG	PRINTER	SA

15.6. Proses Pemesanan

Untuk melakukan pemesanan barang, pada system E-commerce ini adalah sebagai berikut:

PHP & MYSQL

1. Pertama adalah dari halaman utama click jenis barang yang akan dipesan, misalnya Monitor



2. Click Link Monitor, selanjutnya akan ditampilkan jendela seperti berikut:

MONITOR



MERK	SPESIFIKASI	HARGA
ION	Monitor Low radiation monitor, 17" 1280x1024 Max resolution	\$75
LG	Monitor Flat 17" warna tajam, gambar nyata	\$120

[Back](#)

3. Click Merk barang yang akan dibeli, misalnya LG, selanjutnya akan ditampilkan jendela seperti berikut

No ID 13
Type MONITOR
Merk LG
Spec Monitor Flat 17" warna tajam, gambar nyata
Harga \$120

Quantity

4. Masukkan jumlah barang yang akan dibeli, kemudian click tombol ADD

No ID	Type	Merk	Spec. Barang	Harga	Jumlah	STATUS
13	LG	MONITOR	Monitor Flat 17" warna tajam, gambar nyata	120	2	N

5. Click Tombol Masukan Ke Pesanan, jika anda ingin menyimpan data pesanan anda, atau click tombol batalkan jika tidak jadi membeli.

DAFTAR BELANJA ANDA

No ID	Type	Merk	Spec. Barang	Harga	Jumlah	Total	STATUS
13	LG	MONITOR	Monitor Flat 17" warna tajam, gambar nyata	120	2	240	N
Total Harga						240	

6. Click tombol **Belanja Lagi**, jika masih ingin belanja, atau click tombol **Checkout**, jika selesai berbelanja.

Checkout

Nama Pemesan:

Alamat:

Kota

Kodepos:

Telp:

7. Masukan Data Anda disini, kemudian click tombol Next, untuk menyimpan data anda kedalam database.

**TERIMAKASIH ATAS KUNJUNGAN
ANDA**

Proses Pemesanan Selesai!

utama.php

```
<html>
<head>
<script language="JavaScript1.2" src="java.src"></script>
</head>

<font face="Verdana" color="blue" size="2">
Pilih Barang yang akan di edit atau di hapus di bawah ini . <br>
atau tekan add untuk menambah data <br>
<p>
<body Background=bgr.gif>
<form action='update.php' method=POST>
Tipe Barang
<select name=tipe size=1>
<?

include "db.inc";
$sql_titles ="select tipe,nama from kategori";
if (!$res=mysql_query($sql_titles, $dbh))
{
    echo mysql_error();
    exit;
}
while ($row=mysql_fetch_row($res))
{
    echo ("<option value=$row[0]> $row[0]\n");
    $noid=$row[0];
}

?>
</select>

<br><br>
<hr size=2>
<br>
<input type = hidden name=id>
<input type = button onclick="tekan('adding.php')" value = " Add ">
<input type = submit name=action_type value=Modify>
<input type = submit name=action_type value=Delete>
<input type = button onclick="tekan('utama.php')" value = " Reload ">
<p>
<hr>
<table width=850>
<?
include "db.inc";
echo ("<font face=Verdana color=blue size=1>");
$sql="select * from kategori ";
//execute the query
if (!$res=mysql_query($sql, $dbh))
{
    echo mysql_error();
    exit;
}
}
```

PHP & MYSQL

```
while ($row=mysql_fetch_row($res))
{
    echo "<tr>";
    echo "<td><img src='getdata.php?id=$row[0]' width=150 height=100>";
    echo "<td><a href=jenisbarang.php?type=$row[1]>$row[1]</a>";
}
?>
```

adding.php

```
<html>
<script language="JavaScript1.2" src="java.src">
</script>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<?php
include "db.inc";
if ($Submit)
{
    $data = addslashes(fread(fopen($form_data, "r"), filesize($form_data)));
    $result=MYSQL_QUERY("INSERT INTO kategori (tipe,
nama,
image,
filename,
filesize,
filetype) ".
"VALUES ('$tipe',
'$nama',
'$data',
'$form_data_name',
'$form_data_size',
'$form_data_type')");

    $sid= mysql_insert_id();
    echo("<pre>");
    echo ("*****\n");
    echo ("Data sudah disimpan ke database dengan nomor ID: <b>$id\n ");
    echo ("*****\n");
    echo("</pre>");
    MYSQL_CLOSE();
}
?>
<form method="post" action="<?php echo $PHP_SELF; ?>" enctype="multipart/form-data">
<pre>
Tipe      : <input type="text" name="tipe" size="40">
Nama      : <textarea name=nama cols=40 rows=3></textarea>
Image     : <input type="file" name="form_data" size="40"><INPUT TYPE="hidden"
name="MAX_FILE_SIZE" value="1000000">
</pre><hr>
<input type="Submit" name="Submit" value="Submit">
<input type = button onclick="tekan('utama.php3')" value = " Back ">
</form>
?>
```

PHP & MYSQL

update.php

```
<html>
<script language="JavaScript1.2" src="java.src">
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<table width=1000>
<form method="post" action="<?php echo $PHP_SELF; ?>" enctype="multipart/form-data">
<?
include "db.inc";
if ($action_type == "Delete")
{
$sql_ktp ="select * from kategori where tipe = '$tipe'";
if (! $res=mysql_query($sql_ktp, $dbh))
{
        echo mysql_error();
        exit;
}

$row=mysql_fetch_row($res);
$tid      = $row[0];
$tipe     = $row[1];
$nama    = $row[2];
$filename = $row[4];

echo ("<table width=800>");
echo ("<TD>");
echo "<pre>";
echo ("No ID      : <input type=text name=id      size=25 value='$tid'>\n");
echo ("Tipe       : <input type=text name=tipe    size=25 value='$tipe'>\n");
echo ("Nama        : <input type=text name=nama    size=30 value='$nama'>\n");
echo ("</TD>");
echo ("<TD>");
echo ("<img src='getdata.php?id=$row[0]' width=200 height=150>");
echo ("</TD>");
echo ("</table>");
echo ("<hr>");
echo ("<input type='submit' name='submit' value=Delete>");
} else
if ($submit==Delete)
{
$sql_ktp = "delete from kategori where tipe = '$tipe'";
if (! mysql_query($sql_ktp, $dbh))
{
        echo ("<center>");
        echo mysql_error();
        echo ("<br>");
        echo ("*****<br>");
        echo ("Data tidak dapat dihapus<br>\n");
        echo ("*****<br>");
        echo ("</center>");
        exit;
}
echo ("<center>");
echo ("*****<br>");
echo ("Data sudah dihapus<br>\n");
```

PHP & MYSQL

```
echo ("*****<br>");
echo ("</center>");
}
else
if ($submit==Modify)
{
    if($form_data=='none')
    {
        echo("<center>");
        echo("<br>");
        echo("*****<br>");
        echo("Ada field yang tidak diisi<br>\n");
        echo("field photo harus di-isi<br>\n");
        echo("*****<br>");
        echo("</center>");
        exit;
    }
    else
    {
        $data = addslashes(fread(fopen($form_data, "r"), filesize($form_data)));
        $result=MYSQL_QUERY("update kategori set
            id          = '$id',
            tipe        = '$tipe',
            nama        = '$nama',
            photo       = '$data',
            filename    = '$form_data_name',
            filesize    = '$form_data_size',
            filetype    = '$form_data_type'
            where id = '$id'");
    }
    echo("<center>");
    echo("*****<br>");
    echo("Data sudah di simpan<br>\n");
    echo("*****<br>");
    echo("</center>");
    MYSQL_CLOSE();
    echo("<a href='utama.php'>Back\n");
    exit;
}
else {

$sql_ktp ="select * from kategori where tipe = '$tipe'";
if (! $res=mysql_query($sql_ktp, $dbh))
{
    echo mysql_error();
    exit;
}

$row=mysql_fetch_row($res);
$id          = $row[0];
$tipe       = $row[1];
$nama      = $row[2];
$photo     = $row[3];
```

PHP & MYSQL

```
$filename      = $row[4];
$filesize      = $row[5];
$filetype      = $row[6];

echo("<table width=800>");
echo("<TD>");
echo "<pre>";
echo ("No ID      : <input type=text name=id          size=25 value='$id'>\n");
echo ("Tipe       : <input type=text name=tipe        size=25 value='$tipe'>\n");
echo ("Nama        : <input type=text name=nama         size=30 value='$nama'>\n");
echo ("File Photo Harus diisi ulang\n");
echo("<input type='file' name='form_data' value= '$filename' size=40>");
echo("<INPUT TYPE='hidden' name='MAX_FILE_SIZE' value='1000000'>");
echo("<TD>");
echo("<img src='getdata.php?id=$row[0]' width=200 height=150>");
echo("</TD>");
echo("</pre>");

echo("</table>");
echo("<hr>");
echo("<input type='submit' name='submit' value='$action_type'>");
}
?>
<input type = button onclick="tekan('utama.php')" value = " Back ">
```

view.php

```
<table width=850>
<?
include "db.inc";
echo("<font face=Verdana color=blue size=1>");
$sql="select * from kategori ";
if (!$res=mysql_query($sql, $dbh))
{
    echo mysql_error();
    exit;
}
while ($row=mysql_fetch_row($res))
{
    echo "<tr>";
    echo "<td><img src='getdata.php?id=$row[0]' width=150 height=100>";
    echo "<td><a href=jenisbarang.php?type=$row[1]>$row[1]</a>";
}
?>
```

viewall.php

PHP & MYSQL

```
<?
include "db.inc";
$shopsql="select * from orders2";
if (! $res=mysql_query($shopsql,$dbh))
{
    echo "<p>". mysql_error();
    exit;
}
echo ("<h3><center>DAFTAR PEMESANAN BARANG");
echo ("<table border=1 width=3000>\n");
echo          ("<tr><td>NAMA          PEMESAN<td>Merk<td>Type<td>Spesifikasi
Barang<td>Harga<td>Jumlah<td>Total<td>Alamat<td>Kota<td>Kode Pos<td>Telp");
$total=0;
while ($row=mysql_fetch_row($res))
{
    echo("<tr><td>$row[7]");
    echo("<td>$row[1]");
    echo("<td>$row[2]");
    echo("<td>$row[3]");
    echo("<td>$row[4]");
    echo("<td>$row[5]<td>");
    echo $row[4] * $row[5];
    $total=$total+ ($row[4] * $row[5]);

    echo("<td>$row[8]");
    echo("<td>$row[9]");
    echo("<td>$row[10]");
    echo("<td>$row[11]");

}
?>
```

basket.php

```
<form action="save.php" metode=post>
<?
include "db.inc";
if ($no_id != "" && $order == "ADD")
{
    $shopsql="select no_id,merk,type,notes,harga from jenisbarang where no_id='$no_id'";

    if (! $res=mysql_query($shopsql,$dbh))
    {
        echo "<p>". mysql_error();
        exit;
    }
    echo ("<table border=1>\n");
    echo ("<tr><td>No ID<td>Type<td>Merk<td>Spec. Barang<td>Harga<td>Jumlah<td>STATUS");
    while ($row=mysql_fetch_row($res))
    {
        $status='N';
        echo("<tr><td>$row[0]");
        echo("<td>$row[1]");
        echo("<td>$row[2]");
```

PHP & MYSQL

```
echo("<td>$row[3]");
echo("<td>$row[4]");
echo("<td>$qty");
echo("<td>$status");
echo "<input type=hidden name=order_num value='$row[0]'">";
echo "<input type=hidden name=merk value='$row[1]'">";
echo "<input type=hidden name=type value='$row[2]'">";
echo "<input type=hidden name=notes value='$row[3]'">";
echo "<input type=hidden name=harga value='$row[4]'">";
echo "<input type=hidden name=jumlah value='$qty'">";
echo "<input type=hidden name=order_status value='$status'">";
}

echo("</table>\n");
}
?>
<br>
<hr size=3 color=black>
<script src="java.src"></script>
<input type = submit value='Masukan Ke Pesanan'>
<input type = button onclick="tekan('checkout.php)" value = "Batalkan">
<hr size=3 color=black>
```

category.php

```
<html>
<?
include "db.inc";
$sql="select type,name,image_path from category_types where type='$type'";
if (!$res=mysql_query($sql,$dbh))
{
    echo mysql_error();
    exit;
}
$row=mysql_fetch_row($res);
?>

<body>
<center>

<!--tampilkan judul kategori-->
<h2><? echo $row[1] ?></h2>
<!-- tampilkan gambar kategori -->
<img src= <? echo $row[2] ?>>
</center>

<p>Pilih salah satu barang yang tersedia<p>

<table width=700>
<td>Merk
<td>Nama Barang
<td>Harga
<?
$sql="select * from jenisbarang where type='$type'";
```

PHP & MYSQL

```
if (!$res=mysql_db_query($database,$sql,$dbh))
{
    echo mysql_error();
    exit;
}

while ($row= mysql_fetch_row($res))
{
    echo "<tr>";
    echo "<td><a href=detail.php3?no_id=$row[0]>$row[1]</a>";
    echo "<td>$row[4]";
    echo "<td>$$row[3]\n";
}
?>
</table>
<p>
<a href=index.php3>Back to categories</a>
```

checkout.php

```
<html>
<center>
<h2>Checkout</h2>
</center>
<form action="udahan.php" method="POST">
Nama Pemesan:<br>
<input type="text" name="nama" size=60 maxlength="60"><br>
Alamat:<br>
<input type="text" name="alamat" size=100 maxlength="100"><br>
Kota<br>
<input type="text" name="kota" size=30 maxlength="30"><br>
Kodepos:<br>
<input type="text" name="kodepos" size=5 maxlength="5"><br>
Telp:<br>
<input type="text" name="telp" size=20><br>
<input type="submit" value="Next">
</form>
```

commit.php

```
<html>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<?
echo ($action_type);
##### include-kan perintah-perintah koneksi ke database server ##
include "db.inc";
if ($action_type == "Add")
{
    $sql_jenisbarang = "insert into jenisbarang (
        no_id,
        merk,
        type,
        harga,
```

PHP & MYSQL

```
notes)
values (
'$no_id',
'$merk',
'$type',
'$harga',
'$notes');

if (! mysql_query($sql_jenisbarang, $dbh))
{
    echo mysql_error();
    exit;
}
echo("Your Title Has been added<br>\n");
}

elseif ($action_type == "Modify")
{
    $sql_jenisbarang = "update jenisbarang set
        no_id = '$no_id',
        merk = '$merk',
        type = '$type',
        harga = '$harga',
        notes= '$notes'
        where no_id = '$no_id'";
if (! mysql_query($sql_jenisbarang, $dbh))
{
    echo mysql_error();
    exit;
}
echo("Your Titles Has Been Modified: <br>\n");
}
elseif ($action_type == "Delete")
{
    $sql_jenisbarang = "delete from jenisbarang where no_id = '$no_id'";
if (! mysql_query($sql_jenisbarang, $dbh))
{
    echo mysql_error();
    exit;
}
echo("Nama Barang Sudah di hapus !!! : <br>\n");
}
?>
<p>
<A HREF=maintenance.php> Back </a>
```

edit.php

PHP & MYSQL

```
<html>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<?
include "db.inc";
if ($action_type == "Add")
{
    //$no_id = " ";
    $merk = " ";
    $type = " ";
    $notes = " ";
    $harga = " ";
}
else
{
    $sql_jenisbarang = "select * from jenisbarang where no_id = '$no_id'";
    //execute the query
    if (! $res=mysql_query($sql_jenisbarang, $dbh))
    {
        echo mysql_error();
        exit;
    }
    $row=mysql_fetch_row($res);
    $no_id = $row[0];
    $merk = $row[1];
    $type = $row[2];
    $harga = $row[3];
    $notes = $row[4];
}
echo ("<center><h3>Catalog Maintenance </h3></center>\n");
echo ("<p><p><p>\n");
echo("<form action='commit.php' method=POST>");

$sql_category_types = "select tipe, nama from kategori";
//execute the query
if (! $res=mysql_query($sql_category_types, $dbh))
{
    echo mysql_error();
    exit;
}
echo("Type : <br>\n");
echo("<select name=type size=1>\n");
while ($row=mysql_fetch_row($res))
{
    if($type == $row[0])
        echo ("<option selected ");
    else
        echo ("<option ");
        echo("value='$row[0]'>$row[0]\n");
}
echo("</select><br>\n");
echo ("<input type=hidden name=no_id size=30 maxlength=80 value='$no_id'><br>\n");
echo ("Merk: <br>\n");
echo ("<input type=text name=merk size=30 maxlength=80 value='$merk'><br>\n");
echo ("Price: <br>\n");
echo ("<input type=text name=harga size=10 maxlength=10 value='$harga'><br>\n");
```

PHP & MYSQL

```
echo ("Notes: <br>\n");
echo ("<textarea name=notes cols=40 rows=5>\n");
echo ("$notes</textarea><br>\n");
echo ("<input type = hidden name=action_type value='$action_type'>\n");
echo ("<p><p>\n");
echo ("<input type = submit value='$action_type'>\n");
echo ("</form>\n");
?>
```

Getdata.php

```
<?php
// getdata.php - by Florian Dittmer <dittmer@gmx.net>
// Example php script to demonstrate the direct passing of binary data
// to the user. More infos at http://www.phpbuilder.com
// Syntax: getdata.php?id=<id>
include "db.inc";
if($id)
{
    $query = "select image,filetype from kategori where id='$id'";
    $result = @MYSQL_QUERY($query);

    $data = @MYSQL_RESULT($result,0,"image");
    $type = @MYSQL_RESULT($result,0,"filetype");
    Header( "Content-type: $type");
    echo $data;
}
?>
```

jenisbarang.php

```
<html>
<head>
<?
include "db.inc";
$sql="select * from kategori where tipe='$type'";

//execute the query
if (!$res=mysql_query($sql,$dbh))
{
    echo mysql_error();
    exit;
}
$row=mysql_fetch_row($res);
echo ("<center>");
echo ("<h1>$row[1]</h1><br>");
echo ("<img src='getdata.php?id=$row[0]' width=150 height=100>");
echo ("</center>");
?>
<body>
<Center>
<table width=700 border=1>
<td>MERK
<td>SPESIFIKASI
```

PHP & MYSQL

```
<td>HARGA
<?

$ssql="select * from jenisbarang where type='$type'";

//execute the query
if (!$res=mysql_db_query($database,$sql,$dbh))
{
    echo mysql_error();
    exit;
}
while ($row= mysql_fetch_row($res))
{
    echo "<tr>";
    echo "<td><a href=detailbarang.php?no_id=$row[0]>$row[1]</a>";
    echo "<td>$row[4]";
    echo "<td>$$row[3]\n";
}
?>
</center>
</table>
<p>
<a href=bawah.php> Back </a>
```

Maintenance.php

```
<html>
<font face="Verdana" color="blue" size="2">
Pilih Barang yang akan di edit atau di hapus di bawah ini . <br>
atau tekan add untuk menambah data <br>
<p>
<form action='edit.php' method=POST><select name=no_id size=10>
<?
include "db.inc";
$ssql_titles ="select notes, no_id, type from jenisbarang";
if (!$res=mysql_query($ssql_titles, $dbh))
{
    echo mysql_error();
    exit;
}

while ($row=mysql_fetch_row($res))
{
    echo ("<option value=$row[1]>$row[0]\n");
}
?>
</select>
<br><br>
<input type = submit name=action_type value=Add>
<input type = submit name=action_type value=Modify>
<input type = submit name=action_type value=Delete>
</form>
```

Save.php

PHP & MYSQL

```
<?
include "db.inc";
    $sql = "INSERT INTO orders2 (order_num,merk,type,notes, harga,jumlah, order_status, nama,
alamat, kota,kodepos,telp) values
    ('$order_num','$merk','$type','$notes', '$harga','$jumlah', '$order_status', '$nama','$alamat', '$kota',
'$kodepos','$telp)";
    if(!$res=mysql_query($sql,$dbh))
    {
        echo mysql_error();
        exit;
    }

    MYSQL_CLOSE();
    $shopsql="select * from orders2 where order_status='N'";
    if (! $res=mysql_query($shopsql,$dbh))
    {
        echo "<p>". mysql_error();
        exit;
    }
    echo ("<h3><center>DAFTAR BELANJA ANDA");
    echo ("<table border=1>\n");
    echo ("<tr><td>No    ID<td>Type<td>Merk<td>Spec.   Barang<td>Harga<td>   Jumlah<td>
Total<td>STATUS");
    $total=0;
    while ($row=mysql_fetch_row($res))
    {
        echo("<tr><td>$row[0]");
        echo("<td>$row[1]");
        echo("<td>$row[2]");
        echo("<td>$row[3]");
        echo("<td>$row[4]");
        echo("<td>$row[5]<td>");
        echo $row[4] * $row[5];
        $total=$total+ ($row[4] * $row[5]);
        echo("<td>$row[6]");
    }
    echo "<tr><td colspan=6>Total Harga <td>$total";

?>
</table>
<br>
<hr size=3 color=black>
<script src="java.src"></script>
<input type = button onclick="tekan('kanan.php)' value ="Belanja Lagi">
<input type = button onclick="tekan('checkout.php)' value ="Checkout">
```

Udahan.php

```
<?
```


PHP & MYSQL

```
include "db.inc";
$ordersql = "update orders2 set nama = '$nama',alamat = '$alamat',kota = '$kota',kodepos = '$kodepos',telp = '$telp',order_status='Y' where order_status = 'N'";

if (!$res=mysql_query($ordersql,$dbh))
{
    echo mysql_error();
    exit;
}
echo "<hr width =70%><h1><center>TERIMAKASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA<BR>";
echo "<h3>Proses Pemesanan Selesai!<hr width=70%>";
?>
<BR>
<script src="java.src"></script>
<input type = button onclick="tekan('kanan.php')" value ="Belanja Lagi">
```

java.src

```
function tekan(nf)
{
    location.href=nf;
}

function kembali()
{
    history.back ();
}

function mundur(n)
{
    history.go (n);
}

function berikutnya()
{
    history.forward ();
}

function baru()
{
    reload(true);
}
```