

MEMBUAT LIST

PENDAHULUAN

Num

List diperlukan untuk menampilkan informasi yang bersifat berurutan dan biasanya ditampilkan dalam bentuk daftar. HTML menyediakan beberapa jenis List, yaitu:

- 1. LIST TANPA NOMOR / UNORDERED LIST / BULLETED LIST
- 2. LIST DENGAN NOMOR / ORDERED LIST / NUMBERED LIST
- 3. LIST DEFINISI / DEFINITION LIST

KOMPUTER APLIKASI IT – I MODUL – 3

Oleh:

Adi Rachmanto, S.Kom

LIST TANPA NOMOR / BULLETED LIST

Num

Tag untuk membuat list tanpa nomor dimulai dengan tag .

Kemudian untuk menampilkan daftar butir-butir yang diinginkan menggunakan tag , dan untuk mengakhirinya ditutup dengan



Contoh Program





JENIS – JENIS BULLET

Jenis Bullet pada list ini dapat diubah sesuai dengan bullet yang tersedia yaitu:

Type Bentuk

disc

Square

Circle o

CONTOH PROGRAM

SIMPAN DENGAN
NAMA FILE
TYPELIST1.HTML

```
<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>Type - type List</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
          Daftar Negara Asia Tenggara
<HR>
          <UL type="disc">
                     <LI> Indonesia
                    <LI> Malaysia
                     <LI> Singapura
                     <LI> Vietnam
                    <LI>dII
          </UL> <BR>
          Daftar Buah-buahan <HR>
          <UL type="square">
```







LIST DENGAN NOMOR / NUMBERED LIST

Num

Tag untuk membuat list dengan nomor dimulai dengan tag . Kemudian untuk menampilkan daftar butir-butir yang diinginkan menggunakan tag , dan untuk mengakhirinya ditutup dengan

Contoh:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Numbered List</TITLE>

</HEAD>

<BODY> Daftar Program Studi Fakultas Ekonomi UNIKOM <HR>

<0L>

 Manajemen

 Akuntansi S1

 Akuntansi D3

 Keuangan Perbankan

 Manajemen Pemasaran

</0L>

</BODY>

</html>

SIMPAN DENGAN NAMA FILE

Nomor_List.HTML

LIST DENGAN NOMOR / NUMBERED LIST

Num

Secara *default* jenis urutan nomor pada numbered list adalah 1,2,3,...dst. Jenis ini dapat dirubah sesuai jenis yang kita inginkan dan tersedia yaitu : Type

- 1 Untuk menampilakan daftar dengan angka 1,2,3,... dst
- I Untuk menampilkan daftar dengan angka Romawi besar
- Untuk menampilakan daftar dengan angka
 Romawi kecil
- A Untuk menampilkan daftar dengan abjad besar
- Untuk menampilkan daftar dengan abjad kecil





CONTOH PROGRAM





List Defini (*Definition List*)

Pembuatan daftar definisi atau disebut definition list menggunakan tag <DL> yang terdiri dari definition term dengan tag <DT>, dan definition definition dengan tag <DD>



CONTOH PROGRAM





SIMPAN DENGAN NAMA FILE List_Definisi.HTML

Num

Buatlah contoh
halaman web dengan
menggunakan daftar
dengan model
ordered list dan
unordered list untuk
menampilkan
informasi sebagai
berikut:

SILSILAH KELUARGA

A. BUDIMAN

- 1. Fahra
 - Budi
 - Dewi
- 2. Agus
- B. ANITA
- C. RIDWAN
 - 1.Ratna
 - Inul
 - Cinta
 - 2. Asep
- D. ILHAM







SELESAI