

Pertemuan 3

List (Daftar)

Salah satu cara yang efektif dan mudah untuk dibaca dalam menyampaikan informasi adalah dengan menggunakan daftar. HTML menyediakan beberapa jenis daftar, yaitu :

- Ordered list/numbered list (daftar berurut/daftar dengan nomor atau abjad)
- Unordered list/bulleted list (daftar tidak berurut/menggunakan bullet)
- Definition list (glossary/daftar istilah)

Ordered list

Ordered list atau numbered list adalah suatu daftar dimana item-item yang ada di dalam daftar tersebut memiliki nomor secara berurut. Ordered list dimulai dengan tag awal **** dan diakhiri dengan tag akhir ****. Sedang untuk menyatakan list item, menggunakan tag **** dan di akhiri oleh tag ****.

Contoh :

```
<html>
<body>
<h4> Contoh Ordered List: </h4>
<ol>
  <li> Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer </li>
  <li> Fakultas Ekonomi </li>
  <li> Fakultas Desain </li>
  <li> Fakultas Hukum </li>
  <li> Fakultas Sosial Politik </li>
</ol>
</body>
</html>
```

Ordered list memiliki **value** yang dapat digunakan untuk mengganti nomor menjadi huruf atau bilangan romawi.

Atribut	Value	keterangan
Type	A	Daftar dengan huruf besar (A,B,C dst)
	a	Daftar dengan huruf kecil (a,b,c, dst)
	I	Daftar dengan bilangan romawi besar (I,II dst)
	i	Daftar dengan bilangan romawi kecil (i,ii, dst)
	1	Daftar dengan nomor berurut (1,2,3 dst)

Contoh :

<ol type = "A"> untuk membuat Daftar dengan huruf besar.

<ol type = "a"> untuk membuat Daftar dengan huruf kecil.

Unordered List

Unordered list atau disebut juga bulleted list adalah suatu daftar dimana urutan tidak diutamakan, jadi item-item dalam daftar bisa muncul dalam sembarang urutan. Unordered list dimulai dengan tag `` dan diakhiri dengan tag ``. Sama dengan Ordered List, untuk menyatakan list item tetap menggunakan tag `` dan di akhiri oleh tag ``. Sedangkan **atribut** dan **value** yang digunakan oleh Unordered List adalah sebagai berikut :

Atribut	Value	Keterangan
Type	Disc	Simbol berupa disk
	Circle	Simbol berupa lingkaran
	Square	Simbol berupa kotak

Kombinasi Ordered List dan Unordered List

Untuk daftar yang bertingkat, dapat menggunakan kombinasi dari **ordered list** dan **unordered list**. Keduanya dipakai secara bersama-sama untuk membentuk suatu daftar.

Contoh:

```
<html>
<body>
<h4>Contoh Kombinasi Ordered List dan Unordered List:</h4>

<ol>
  <li>Kopi
    <ul type="square">
      <li>Arabika</li>
      <li>Capucino</li>
    </ul>
  </li>

  <li>Teh
    <ul type="circle">
      <li>Teh hitam</li>
      <li>Teh hijau</li>
    </ul>

  </li>
  <li>Susu</li>

</ol>
</body>
</html>
```

List Definisi

List definisi digunakan untuk mendefinisikan atau menjelaskan istilah-istilah, oleh karena itu disebut juga daftar istilah (*glossary list*). Terdapat tiga tag yang digunakan untuk menyusun suatu daftar istilah, yaitu :

TAG	Keterangan
<DL> </DL>	Untuk menyatakan list definisi
<DT>	Istilah yang akan didefinisikan, tag tunggal tanpa penutup
<DD>	Definisi dari istilah tersebut, tag tunggal tanpa penutup

Contoh :

```
<html>
<body>
<h4>Contoh List Definisi:</h4>

<dl>
<dt>HTML</dt>
<dd>Hyper Text Markup Language, merupakan bahasa markup yang digunakan
untuk membuat halaman-halaman web.</dd>

<dt>Internet Explorer</dt>
<dd>Web browser yang merupakan bawaan dari sistem operasi Windows,
digunakan untuk menampilkan halaman-halaman web.</dd>

</dl>
</body>
</html>
```