

Fungsi Agregat

Gentisya Tri Mardiani, S.Kom

Fungsi Agregat

- AVG untuk memperoleh nilai rata-rata
- COUNT untuk menghitung cacah data
- MAX untuk menghasilkan nilai terbesar
- MIN untuk menghasilkan nilai terkecil
- SUM untuk memperoleh penjumlahan data

Contoh Fungsi Agregat

- Menghitung gaji rata-rata

```
SELECT AVG(Gaji) FROM Pekerjaan;
```

- Menghitung pegawai yang berada di kota yogyakarta

```
SELECT COUNT(*) FROM Pribadi where Kota='Yogya';
```

- Menghitung gaji terbesar

```
SELECT MAX(Gaji) FROM Pekerjaan;
```

- Menghitung total gaji

```
SELECT SUM(Gaji) FROM Pekerjaan;
```

Alias AS

- Gunakan AS untuk memberi alias field
- Contoh:

```
SELECT MAX(Gaji) AS Maks FROM Pekerjaan;
```

```
SELECT COUNT(*) AS 'Kota Yogya' FROM Pribadi  
WHERE Kota='Yogya';
```

Menampilkan Data Secara Unik

- Klausa DISTINCT berguna untuk menampilkan data dengan menghilangkan duplikasi

- Contoh:

```
SELECT Kota FROM Pribadi;
```

```
SELECT DISTINCT Kota FROM Pribadi;
```

```
SELECT COUNT(Kota) FROM Pribadi;
```

```
SELECT COUNT(DISTINCT Kota) FROM Pribadi;
```

- Untuk menghilangkan NULL:

```
SELECT DISTINCT Kota FROM Pribadi WHERE Kota IS NOT NULL;
```

Mengurutkan Data

- Klausa ORDER BY berguna untuk mengurutkan data

- Contoh:

```
SELECT Nama FROM Pribadi ORDER BY Nama;
```

```
SELECT Nama FROM Pribadi ORDER BY Nama DESC;
```

- Pengurutan dapat dilakukan melalui dua buah field atau lebih

- Contoh:

```
SELECT Nama, Kota FROM Pribadi ORDER BY Nama;
```

```
SELECT Nama, Kota FROM Pribadi ORDER BY Kota DESC,  
Nama;
```

Pengelompokkan Data

- GROUP BY berguna untuk melakukan pengelompokan data
- Contoh:
`SELECT Kota FROM Pribadi GROUP BY Kota;`

WHERE + GROUP BY

- WHERE dapat digabungkan dengan GROUP BY.
- WHERE ditulis sebelum perintah GROUP BY
- WHERE digunakan untuk memfilter baris-baris data sebelum data tersebut digroupkan
- Tidak boleh menggunakan WHERE setelah GROUP BY
- Tidak boleh menggunakan fungsi agregasi pada bagian WHERE

Contoh

- Tampilkan jumlah pegawai pria di setiap kota pada tabel pribadi

```
SELECT Kota, COUNT(*) AS 'JK= Pria'  
FROM Pribadi WHERE Jenis_Kelamin='P'  
GROUP BY Kota;
```

Seleksi berdasarkan hasil group by

- Jika ingin melakukan seleksi berdasarkan hasil group by dapat menggunakan HAVING bukan WHERE
- Having ditulis setelah group by, karena having akan melakukan seleksi terhadap hasil group by
- Kriteria having dapat menggunakan nama fungsi agregasi atau alias kolomnya.
- Contoh:

```
SELECT Kota, COUNT(*) FROM Pribadi  
GROUP BY Kota HAVING Kota='Yogya';
```